



## Chlor-Super shock 70 %

**pevný chlorový granulát s cca 68 % aktivního chlóru  
lehce zvyšující hodnotu pH  
rychle, beze zbytku rozpustný, vhodný pro měkkou vodu v bazénu  
anorganický, hydratující**

### Návod k použití

Ideální hodnota pH 7,0 - 7,4, ideální hodnota chlóru: 0,6 - 1,0 mg/l.  
Při novém naplnění bazénu dávkujte cca 70 g na každých 10 m<sup>3</sup> bazénové vody. K trvalému chlórování používejte každé 2 - 3 dny cca 20 - 30 g na každých 10 m<sup>3</sup>. Doporučujeme chlórovat přípravkem večer. Granulát rozmíchejte nejprve v nádobě s vodou! Vzniklý roztok rozlévejte pomalu podél okrajů bazénu.

Upozornění: mísením s jinými chlorovými prostředky může vzniknout prudká reakce. Nebezpečí výbuchu!

Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.

Po požití: vypijte velké množství vody a běžte na čerstvý vzduch, bezodkladně vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení.

Při nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch, při těžkostech vyhledat lékaře.

**PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):** veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

**PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené.